


## ***Fájlok vagy mappák másolása, mozgatása, parancsikonok létrehozása***

Gyakran előfordul, hogy a munkahelyi számítógépen végzett munkánkat az otthoni gépünkön kell folytatnunk, vagy mágneslemezen kell leadnunk. A probléma megoldásának egyik módja, hogy floppyra másoljuk a szükséges fájlokat, majd a floppyról az otthoni gépünk winchesterére. Ebből is látható, hogy a fájlok másolása az egyik leggyakoribb tevékenység.

### *Fájlok vagy mappák másolása Sajátgéppel*

- Állítsuk be a Sajátgépet úgy, hogy mappaváltáskor új ablakot nyisson!
- Lépünk be abba a mappába, ahol a másolandó állományok vannak! (forrásmappa)
- Lépünk be abba a mappába, ahová másolni akarunk! (célmappa)
- Jelöljük ki a másolandó állományokat!
- Egérrel húzzuk át őket a másik ablakba a CTRL és a SHIFT billentyűket lenyomva tartva!<sup>20</sup>
- Engedjük el az egér gombját, és a megjelenő helyi menüből válasszuk a „Másolás ide” pontot!



### *Fájlok vagy mappák mozgatása*

Ugyanúgy kell eljárunk, mint az előbb, csak a végén válasszuk az „Áthelyezés ide” pontot!<sup>21</sup> (ábra)

A mozgatás annyiban különbözik a másolástól, hogy a forráskönyvtárból kitörölnek az átmozgatott állományok; míg másoláskor mindkét könyvtárban meglesznek.

### *Parancsikon létrehozása*

A parancsikon nem más, mint egy olyan objektum, amely egy fájlra vagy egy mappára mutat. Jól használható programok indítására.

Gondoljuk meg, hogy a Microsoft Word program a winchesterünkön csak egy helyen található meg, viszont elindítható a Start menüből, vagy akár az Asztalról is. Ezt úgy

<sup>20</sup> Ha két különböző meghajtó között másolunk, akkor elegendő egyszerűen csak áthúzni a kijelölt fájlokat. A másolást egy kis pluszjel fogja jelezni. Ha viszont ugyanannak a meghajtónak egy másik könyvtárába másolunk, akkor lenyomva kell tartani a CTRL billentyűt.

<sup>21</sup> Ha két különböző meghajtó között mozgatunk, akkor a SHIFT billentyűt kell lenyomva tartani. Ha viszont ugyanannak a meghajtónak egy másik könyvtárába mozgatunk, akkor elegendő egyszerűen egérrel áthúzni a kijelölt fájlokat.


érjük el, hogy a C:\WINDOWS\START MENÜ\PROGRAMOK könyvtárban van parancsikonja, és a C:\WINDOWS\ASZTAL könyvtárba is létrehozunk egyet.

Ezt háromféleképpen is megtehetjük:

- Megkeressük a winchesteren a WINWORD.EXE fájlt – ez indítja el a szövegszerkesztőt – és belőle egy parancsikont hozunk létre az Asztal mappába. Ez ugyanúgy történik, mint a másolás, csak a végén a „Parancsikon létrehozása” pontot kell választani.
- A Programok könyvtárban már meglévő parancsikont másoljuk át az Asztal könyvtárba!
- Kérjük le az Asztal helyi menüjét, válasszuk az „Új” pont „Parancsikon” parancsát! A megjelenő párbeszédpanel „Parancssor” beviteli mezőjébe írjuk be a WINWORD.EXE fájl elérési útját, vagy keressük meg a „Tallózás” gomb segítségével. Kattintsunk a „Tovább” gombra, majd adjunk nevet a parancsikonnak, végül kattintsunk a „Befejezés” gombra!

### **11. feladat Hajtsa végre a következő feladatokat!**

- Formázza meg a floppylemezt!
- Hozza létre az ábrán látható könyvtárszerkezetet a floppyjára!
- A C:\WINDOWS\COMMAND mappából másolja át az EDIT.COM fájlt az élőlény mappába!
- A C:\WINDOWS\COMMAND mappából másolja át az összes F betűvel kezdődő nevű fájlt a floppy lemeze gyökérkönyvtárába!
- A C:\WINDOWS\SYSTEM mappából másolja át az összes BIN kiterjesztésű fájlt a fa könyvtárba!
- A C:\WINDOWS\SYSTEM könyvtárból másolja át az összes A betűvel kezdődő nevű, CPL kiterjesztésű fájlt tigris mappába!
- A C:\WINDOWS\COMMAND mappából másolja át az összes SYS kiterjesztésű fájlt a növénybe!
- Nevezze át a floppyján lévő EDIT.COM fájlt SZERKESZT.COM-ra!
- Nevezze át a hajlékonylemezen lévő COUNTRY.SYS fájlt ORSZÁG.SYS névre!
- Mozgassa át a növényben lévő összes SYS kiterjesztésű fájlt a fűbe!
- Mozgassa át a SZERKESZT.COM fájlt az állatba!
- Helyezzen el az Asztalon egy parancsikont, amely az állat mappában lévő SZERKESZT.COM fájlra mutat!
- Helyezzen el az Asztalon egy parancsikont, amely az EXCEL.EXE fájlra mutat! Indítsa el vele a Microsoft Excel táblázatkezelőt, majd lépjen ki belőle!
- Törölje a floppylemeze gyökérkönyvtárából az összes fájlt!
- Törölje a tigrisben lévő ACCESS.CPL fájlt!
- Másolja át az állat mappát minden benne lévő állománnyal együtt a fűbe!



### **Másolat készítése lemezekről**

Gyakori feladat, hogy fontos lemezeinkről – elsősorban alkalmazói programok installáló lemezeiről, gyári drivereket tartalmazó lemezekről – biztonsági másolatot készítünk. Ehhez szükségünk van a lemásolandó lemezzel (forráslemez) azonos formátumú másik lemezre (céllemez).

A másolat elkészítésének lépései:

- Nyissuk meg a Sajátgép-et, és kattintsunk az egér jobb gombjával a megfelelő floppymeghajtó ikonjára!
- A helyi menüből válasszuk a „Lemez másolása” pontot!

- A megjelenő párbeszédpanelen kattintsunk az „Indítás” gombra!
- Helyezzük be a forráslemezt a meghajtóba, lehetőleg írásvédett állapotban, majd várjunk, amíg a számítógép nem kéri tőlünk a céllemezt. A gép közben olvassa a forráslemezen lévő adatokat.
- Kérésre helyezzük be a céllemezt! Ez ne legyen írásvédett!<sup>22</sup> Várjunk, amíg a számítógép a céllemezre kiírja a forráslemezről beolvasott adatokat!
- A végén, ha nem kívánunk további másolatokat készíteni, zárjuk be a párbeszédpanel!

Az így elkészített másolat különbözik attól, mintha csak átmásoltuk volna az összes állományt valamilyen fájlkezelő programmal az egyik lemezről a másikra. A másolás ilyenkor szektoronként történik, tehát a céllemez minden egyes szektorának tartalma meg fog egyezni a forráslemez megfelelő szektorának tartalmával.

**12. feladat** *Ez egy kétemberes feladat, pontosabban két floppy kell hozzá.*

Törölje az egyik floppyról az állományokat. Legyen ez a céllemez! Erre a lemezre a másikról – mint forráslemezről – készítsen másolatot!

### **Hálózati meghajtó csatlakoztatása, leválasztása**

Ez a rész csak hálózatos környezetre vonatkozik.

Ha nem látunk egy hálózati meghajtót, az nem jelenti azt, hogy nem is létezik, vagy nincs jogunk használni. Lehet, hogy csak nincs csatlakoztatva. Ez problémát jelenthet, pl. akkor, ha arról a meghajtóról kellene másolnunk, vagy programokat futtatnunk.

A csatlakoztatáshoz tegyük a következőket:

- A Sajtógép helyi menüjéből válasszuk ki a „Hálózati meghajtó csatlakoztatása” pontot!
- A megjelenő párbeszédpanelen válasszuk ki a meghajtó listából a megfelelő betűjelet, majd az alatta lévő beviteli mezőbe írjuk be az elérési utat. Pl.: \\SULINT\USER
- Jelöljük be a bejelentkezéskor újracsatlakoztatás pontot, ha azt akarjuk, hogy legközelebbi bejelentkezésünkön már ne kelljen csatlakoztatni a hálózati meghajtót.

A leválasztáshoz válasszuk a Sajtógép helyi menüjéből a hálózati „Meghajtó leválasztása” pontot, majd a listából válasszuk ki a megszüntetni kívánt hálózati meghajtó csatlakoztatást.

**Megjegyzés:** Ha Windows NT 4-es alatt dolgozunk, akkor is ugyanígy másolhatunk, mozgathatunk, törölhetünk fájlokat. Lemezek másolásakor, és hálózati meghajtók csatlakoztatásakor, leválasztásakor sincs változás. Az asztal parancsikonjai a Winnt\Profiles\Felhasználónév\Asztal könyvtárban találhatóak, tehát minden felhasználóé más könyvtárban, így az egyes felhasználók asztala eltérhet egymástól.

**13. feladat** *Válasszunk le egy hálózati meghajtót, majd csatlakoztassuk újra!*

---

<sup>22</sup> Vigyázzunk, mert a céllemezen korábban lévő állományok elvesznek.